

# Produktblad ÅNGPANNA

## HT 144 Gen2



Artikelnamn	HT 144 Gen2
Artikelgrupp	Steambox HT
Artikelnummer	5025
Effekt	144 kW
Rekommenderad huvudsäkring	250A
Ångmängd	186 kg/h
Designtryck	25 bar (ö)
Mått: BxHxDj	1050x2100*x750 mm

\* = exkl.höjd på säkerhetsventil, ca 80 mm

Angiven ångmängd är beräknad med 20 °C matarvattentemperatur.

Vi reserverar oss för rätten att ändra design, mått, material och övrig teknisk data.

**Steambox AB**  
Box 5042  
591 05 MOTALA

Tel +46 8 779 39 10  
[www.steambox.se](http://www.steambox.se)  
org.nr 556919-8780

# ÅNGPANNA

## SNABB • EKONOMISK • DRIFTSÄKER • MILJÖVÄNLIG

Kompakt elångpanna med Svensk design och tillverkning.

Konstruktionen är aggregatgodkänd och använda produkter är i konstruktion och funktion godkända enl. gällande lagar. Samtliga enheter testas och besiktigas före leverans av godkänt kontrollorgan.

HT144 Gen2 levereras inkl:

Tryckkärl ångdom

Matarvattenpump

Rostfri matarvattentank

Bottenblåsningsskär, rostfritt

Nivåglas ångdom

Automatisk bottenblåsning

Nivåreglering kondensattank och ångdom

Torrkokningsskydd 72h, självövervakande enl. gällande lag.

Säkerhetsventil tryckkärl

Avstängningsventil med reglerkägla på ångutlopp

Chassi och sidoplåtar tillverkade i slagtålig stålplåt

Touch-display

PLC-styrning

Säkerhetsbrytare / Huvudbrytare

CE märkt som aggregat inkl. erforderlig dokumentation

Optioner:

Fjärruppkoppling via nätverk (kabel, WiFi eller mobilt)

Förvärmning matarvatten

Övrigt:

Godkänd för placering i produktionslokal

Vi reserverar oss för rätten att ändra design, mått, material och övrig teknisk data

Steambox AB  
Box 5042  
591 05 MOTALA

Tel +46 8 779 39 10  
[www.steambox.se](http://www.steambox.se)  
org.nr 556919-8780